

「微生物学的検査」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、下記の検査項目につきまして、定期的な見直しにともない検査内容の一部を変更させていただきます。誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更日 2020年4月1日(水) 受付分より

■ 変更内容 報告菌名の変更

項目コード	検査項目	変更箇所	変更内容(概要)	検査案内	備考
9410 9420 9430 9440 9450 9460 9480 9490	培養検査	報告菌名	・属名、菌名などを国際細菌分類命名委員会の機関誌 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) に掲載される名称に準拠するように変更いたします。	P133 P142 P143	定期見直しのため
7800	抗酸菌同定 〔質量分析法〕	報告菌名	・詳細につきましては、次頁の内容をご参照願います。	P137 P143	

▼ 培養検査、抗酸菌検査 の報告菌名変更内容(詳細)

項目コード	検査項目	変更箇所	新	現行	検査案内	備考
9410	【培養検査】 口腔・気道・呼吸器からの検体	報告菌名	<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Clostridium difficile</i>	P133 P142 P143	※1
			<i>Cutibacterium acnes</i>	<i>Propionibacterium acnes</i>		
			<i>Klebsiella aerogenes</i>	<i>Enterobacter aerogenes</i>		
			<i>Actinotignum schaalii</i>	<i>Actinobaculum schaalii</i>		
			<i>Aeromonas veronii biovar sobria</i>	<i>Aeromonas sobria</i>		※2
9420 9460	【培養検査】 消化器からの検体	報告菌名	<i>Enterobacter cloacae</i> complex	<i>Enterobacter cloacae</i>	P133 P142 P143	※3
9430	【培養検査】 泌尿器・生殖器からの検体		<i>Acinetobacter baumannii</i> complex	<i>Acinetobacter baumannii</i>		
9440 9480	【培養検査】 血液・穿刺液		<i>Citrobacter freundii</i> complex	<i>Citrobacter freundii</i>		
9450 9490	【培養検査】 その他の部位からの検体		<i>Burkholderia cepacia</i> complex	<i>Burkholderia cepacia</i>		
7800	【抗酸菌検査】 抗酸菌同定 〔質量分析法〕		報告菌名	以下の5属に再編 ・ <i>Mycobacterium</i> 属 ・ <i>Mycolicibacillus</i> 属 ・ <i>Mycolicibacter</i> 属 ・ <i>Mycolicibacterium</i> 属 ・ <i>Mycobacteroides</i> 属		

※1 感染症関連3学会（日本化学療法学会、日本感染症学会、日本臨床微生物学会）による「病原体の変更に関する学会としての対応」に準拠。臨床的に検出頻度の高い4菌種を掲載。
4菌種以外につきましても検出された場合は、本対応に沿った菌名で報告させていただきます。

※2 新訂 食水系感染症と細菌性食中毒 中央法規出版 に準拠。
ヒトから分離されるのは *A.veronii biovar sobria* であり、*A.sobria* の分離はないとされています。

※3 遺伝学的に近縁関係にある菌種につきまして、質量分析法をもっても正確に分類することが難しいため、報告名称を変更致します。

※4 List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) に準拠。